



Webinar IP Key América Latina
Seminario sobre Diseños Industriales
Fechas: 21, 22 y 24 de julio de 2020

LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA EN MATERIA DE PRÁCTICAS COMUNES

CHILE

Nicole Chijner Fux
Examinadora en Diseños y Dibujos Industriales





LEY 19.039

ARTÍCULO 62.-

Bajo la denominación de **diseño industrial** se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y **que se distinga de sus similares**, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera ***que resulte una fisonomía nueva***.

Bajo la denominación de **dibujo industrial** se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, ***una apariencia nueva***.

NOVEDAD



DISEÑO EN ESTUDIO

Tipo de Producto: ENVASE

Diseño Industrial

Clasificación Locarno: 9-01

N° Registro D/0001/009182



ARTE PREVIO



AU 201814032

AU 201715467

003110048-0001



002976910-0003





NOVEDAD

DISEÑO EN ESTUDIO

Tipo de Producto: JARRA
Diseño Industrial
Clasificación Locarno: 7-01
N° Registro D/0001/009084



ARTE PREVIO



AU 201611249
Unilever PLC
03.05.2016



AU 365020
Breville Pty Limited
03.11.2015



US0D0383351
Rubbermaid Incorporated
09.09.1997





NOVEDAD


DISEÑO EN ESTUDIO

Tipo de Producto: MÁQUINA PARA CAFÉ

Diseño Industrial

Clasificación Locarno: 7-02

N° Registro D/0001/009201



ARTE PREVIO



CN200430078250.4
04.08.2004



CH138344/1 D1
24.10.2011
REGAMEY/ Société des Produits Nestlé SA



WO D070634-001
02.09.2008
Société des Produits Nestlé SA



EUIPO001962608-0001
14.12.2011
Beghelli SpA





SINGULARIDAD


En Chile, no tenemos el concepto de
SINGULARIDAD en nuestra actual LEY 19.039.
(2005)

inapi

FAST TRACK

Actualmente **no** disponemos de esta opción, solo esta la opción de examen de fondo con análisis sustantivo.

El **Nuevo Proyecto de Ley** que está en el Senado, permitirá la alternativa de realizar un depósito, sin análisis de fondo.





INFRACCIONES

Nuestra oficina **NO** es competente para casos de infracciones.


Este tipo de conflictos se resuelven en **Tribunales penales** (art. 50 Ley) relacionados con delitos, y **Tribunales civiles** (art. 106 Ley) relacionados con ejercer acciones relacionadas con observancias, actos que violen el diseño o indemnización de los perjuicios.

Por otra parte, disponemos de un **Tribunal de Propiedad Industrial**, que es un agente externo, el cual lleva a cabo las apelaciones de resoluciones administrativas y contenciosas en la segunda instancia, así como también Juicios de Nulidad.

La **Corte Suprema**, es quien revisa las sentencias de TPI y vía recurso de casación.



ICONOS E INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO







inapi





ICONOS E INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO





ICONOS E INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

Improvement Path 7
Ambulance Garage

Before Improvement Path - Highest Risks			After Improvement Path - Highest Risks		
Area Drain Risk	Area Liquid Risk	Response Pressure	Area Drain Risk	Area Liquid Risk	Response Pressure
Very High	Elevated	High	Lower	Elevated	Elevated
Spill Kit Capacity	Spill Kit Distance	Spill Kit Viability	Spill Kit Capacity	Spill Kit Distance	Spill Kit Viability
Borderline	Borderline	Borderline	Excellent	Excellent	Excellent
Blocker Distance	Blocker Visibility	Drain Condition	Blocker Distance	Blocker Visibility	Drain Condition
Not Acceptable	Not Acceptable	Very Good	Excellent	Excellent	Excellent

New Construction Pad
Drum/IBC Storage Area

Oil or oil-based fluids, Corrosives, Others

Area Drain Risk	Area Liquid Risk	Response Pressure
Very High	High	High

Area Drain Risk: The risk that rain or snow meltwater will reach the spill kit location. Risk: Not Acceptable

Area Liquid Risk: The risk of liquid spills. The risk of liquid spills is considered high if the spill kit location is adjacent to the spill kit location. Risk: High

Response Pressure: The risk of liquid spills is considered high if the spill kit location is adjacent to the spill kit location. Risk: High

Spill Kit Capacity: 275 gal

Spill Kit Distance: 90 ft

Spill Kit Viability: 387 ft




Spill Kit Equipment: Not Acceptable

Drain Sealing Equip: Not Acceptable

Blocker Distance: 111 ft x 1.2 = 133 ft

Blocker Visibility: Not Acceptable

Drain Condition: Good



Nicole Chijner Fux
Examinador de Diseños y Dibujos Industriales
Instituto Nacional de Propiedad Industrial
nchijner@inapi.cl



INAPI
Ministerio de
Economía, Fomento y
Turismo

Gobierno de Chile

22 Julio de 2020